

LED VALUE CLASSIC A19

Familia de Lámparas LED Integradas



La línea de lámparas LED VALUE CLASSIC A19 G3 brindan un desempeño excepcional, con una vida útil de 10 000 hrs manteniendo en un 70% su flujo luminoso, garantiza años de servicio y reducción de costes de mantenimiento y energía.

Las lámparas LED VALUE CLASSIC A19 G3 son amigables con el medio ambiente. No contienen mercurio, plomo u otros materiales peligrosos. No emiten radiación UV o IR. Su IRC de 80 asegura una buena definición del color. Pueden utilizarse en aplicaciones residenciales y comerciales.

Beneficios


- Bajo consumo de energía
- Fácil sustitución de lámparas tradicionales gracias a su diseño compacto
- Reemplazo directo de 40, 60, 75 y 100 W Incandescente

Características

- Vida útil: 10 000 horas
- Temperatura de color: 3 000 y 6 500 K
- Eficacia Hasta 90 lm / W
- No Atenuable
- 3 años de garantía
- Uso Interior

Diseño Técnico

	A (mm)	B (mm)
5.5 W	60	107
8.5 W	60	109
10 W	60	109
14 W	65	120



Condiciones de Operación:
 Temperatura ambiente máxima: 40 °C
 Temperatura ambiente mínima: -20 °C

Información Técnica

Código	Descripción de Producto	Parámetros Eléctricos					Parámetros Fotométricos				
		Potencia (W)	Tensión de Operación (V~)	Factor de Potencia	Frecuencia (Hz)	Corriente de línea (mA)	Flujo Luminoso nominal (lm)	Temperatura de Color (K)	IRC	Eficacia (lm/W)	
80240	LED VALUE A40 5.5W/830 G3-KL	5.5	120	>0.5	50/60	75	450	3 000	Cálida	>80	82
80241	LED VALUE A40 5.5W/865 G3-KL	5.5	120	>0.5	50/60	75	450	6 500	Luz de Día	>80	82
80242	LED VALUE A60 8.5W/830 G3-KL	8.5	120	>0.5	50/60	125	800	3 000	Cálida	>80	94
80243	LED VALUE A60 8.5W/865 G3-KL	8.5	120	>0.5	50/60	125	800	6 500	Luz de Día	>80	94
80244	LED VALUE A75 10W/830 G3-KL	10	120	>0.5	50/60	140	1 000	3 000	Cálida	>80	100
80245	LED VALUE A75 10W/865 G3-KL	10	120	>0.5	50/60	140	1 000	3 000	Luz de Día	>80	100
80246	LED VALUE A100 14W/830 G3-KL	14	120	>0.5	50/60	200	1 500	3 000	Cálida	>80	107
80247	LED VALUE A100 14W/865 G3-KL	14	120	>0.5	50/60	200	1 500	6 500	Luz de Día	>80	107
80513	LED VALUE A40 5.5W/827 G3-KL	5.5	120	>0.5	50/60	75	420	2700	Cálida	>80	76.3
80514	LED VALUE A40 5.5W/840 G3-KL	5.5	120	>0.5	50/60	75	450	4000	Neutra	>80	81.81
80515	LED VALUE A60 8.5W/827 G3-KL	8.5	120	>0.5	50/60	125	720	2700	Cálida	>80	84.70
80516	LED VALUE A60 8.5W/840 G3-KL	8.5	120	>0.5	50/60	125	800	4000	Neutra	>80	94.11

Código	Descripción de Producto	Vida Útil		Datos adicionales del producto				Empaque
		Vida Útil de la Lámpara	Ciclos de Encendido (#)	Base	Acabado	Bulbo Tipo	Reemplaza en incandescente	Piezas por caja
80240	LED VALUE A40 5.5W/830 G3-KL	10 000	100 000	E27	Perlado	A19	40 W	12
80241	LED VALUE A40 5.5W/865 G3-KL	10 000	100 000	E27	Perlado	A19	40 W	12
80242	LED VALUE A60 8.5W/830 G3-KL	10 000	100 000	E27	Perlado	A19	60 W	12
80243	LED VALUE A60 8.5W/865 G3-KL	10 000	100 000	E27	Perlado	A19	60 W	12
80244	LED VALUE A75 10W/830 G3-KL	10 000	100 000	E27	Perlado	A19	75 W	12
80245	LED VALUE A75 10W/865 G3-KL	10 000	100 000	E27	Perlado	A19	75 W	12
80246	LED VALUE A100 14W/830 G3-KL	10 000	100 000	E27	Perlado	A21	100 W	12
80247	LED VALUE A100 14W/865 G3-KL	10 000	100 000	E27	Perlado	A21	100 W	12
80513	LED VALUE A40 5.5W/827 G3-KL	10 000	10 000	E27	Perlado	A19	40 W	12
80514	LED VALUE A40 5.5W/840 G3-KL	10 000	10 000	E27	Perlado	A19	40 W	12
80515	LED VALUE A60 8.5W/827 G3-KL	10 000	10 000	E27	Perlado	A19	60 W	12
80516	LED VALUE A60 8.5W/840 G3-KL	10 000	10 000	E27	Perlado	A19	60 W	12

Información Técnica

Código	Descripción de Producto	Código de barras		Peso neto (g)
		EAN10	EAN40	EAN10
80240	LED VALUE A40 5.5W/830 G3-KL	4058075352254	4058075352261	42
80241	LED VALUE A40 5.5W/865 G3-KL	4058075352278	4058075352285	42
80242	LED VALUE A60 8.5W/830 G3-KL	4058075352292	4058075352308	42
80243	LED VALUE A60 8.5W/865 G3-KL	4058075352315	4058075352322	42
80244	LED VALUE A75 10W/830 G3-KL	4058075352339	4058075352346	48
80245	LED VALUE A75 10W/865 G3-KL	4058075352353	4058075352360	48
80246	LED VALUE A100 14W/830 G3-KL	4058075352377	4058075352384	74
80247	LED VALUE A100 14W/865 G3-KL	4058075352391	4058075352407	74
80513	LED VALUE A40 5.5W/827 G3-KL	4058075403802	4058075403819	42
80514	LED VALUE A40 5.5W/840 G3-KL	4058075403826	4058075403833	42
80515	LED VALUE A60 8.5W/827 G3-KL	4058075403840	4058075403857	42
80516	LED VALUE A60 8.5W/840 G3-KL	4058075403871	4058075403864	42

Código	Descripción de Producto	EAN10		EAN40	
		Medidas (mm)	Peso bruto (g)	Medidas (mm)	Peso bruto (g)
80240	LED VALUE A40 5.5W/830 G3-KL	61 x 61 x 114	54	376 x 132 x 128	787
80241	LED VALUE A40 5.5W/865 G3-KL	61 x 61 x 114	54	376 x 132 x 128	787
80242	LED VALUE A60 8.5W/830 G3-KL	61 x 61 x 114	54	376 x 132 x 128	787
80243	LED VALUE A60 8.5W/865 G3-KL	61 x 61 x 114	54	376 x 132 x 128	787
80244	LED VALUE A75 10W/830 G3-KL	61 x 61 x 114	60	376 x 132 x 128	859
80245	LED VALUE A75 10W/865 G3-KL	61 x 61 x 114	60	376 x 132 x 128	859
80246	LED VALUE A100 14W/830 G3-KL	66 x 66 x 127	88	406 x 142 x 141	1218
80247	LED VALUE A100 14W/865 G3-KL	66 x 66 x 127	88	406 x 142 x 141	1218
80513	LED VALUE A40 5.5W/827 G3-KL	73x73x136	122	451 x 158 x 153	2854
80514	LED VALUE A40 5.5W/840 G3-KL	73 x73 x 136	122	451 x 158 x153	2854
80515	LED VALUE A60 8.5W/827 G3-KL	73 x73 x 136	122	451 x 158 x153	2854
80516	LED VALUE A60 8.5W/840 G3-KL	73 x73 x 136	122	451 x 158 x153	2854